



# Program REHAU

**-VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**










***CENIK VELJA OD 01.01.2022 DO PREKLICA. VSE CENE V CENIKU SO PRIPOROČENE VELEPRODAJNE CENE, FCO  
TILIA d.o.o., LJUBLJANSKA CESTA 89 NOVO MESTO IN NE VKLJUČUJEJO DAVKA NA DODANO VREDNOST.  
PRIDRŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMB IN TISKARSKIH NAPAČ!***










**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**

Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo	
Univerzalna cev <b>RAUTITAN stabil</b> 	kolut:			
	16,2 x 2,6	100 m	130121-100	3,07
			130131-100	
	20 x 2,9	100 m		4,36
	25 x 3,7	50 m	130141-050	7,23
	32x4,7	25m	130151-025	10,26
	palica:			
	16,2 x 2,6 / 5 m	100 m	130071-005	3,91
	20 x 2,9 / 5 m	50 m	130081-005	5,15
	25 x 3,7 / 5 m	40 m	130091-005	7,11
	32 x 4,7 / 5 m	25 m	130101-005	10,28
	40 x 6,0 / 5 m	15 m	130111-005	22,29
Univerzalna cev <b>RAUTITAN stabil industrijsko predizolirana</b> 	16,2 x 2,6, 4mm	50 m	130241-050	4,39
	20,0 x 2,9, 4mm	50 m	130271-050	5,82
	25,0 x 3,7, 4mm	25 m	131495-025	8,10
	32,0 x 4,7, 4mm	25 m	131575-025	13,77
	16,2 x 2,6, 9mm	50 m	130251-050	5,15
	20,0 x 2,9, 9mm	50 m	130281-050	6,49
	25,0 x 3,7, 9mm	25 m	131497-025	8,58
	32,0 x 4,7, 9mm	25 m	131585-025	14,54
	16,2 x 2,6, 13mm	25 m	131498-025	5,72
	20,0 x 2,9, 13mm	25 m	131499-025	7,13
	25,0 x 3,7, 13mm	25 m	130505-025	9,36
	Univerzalna cev <b>RAUTITAN stabil, v zaščitni cevi</b> 	16,2 x 2,6	50 m	130491-050
20 x 2,9		50 m	130501-050	5,35
25 x 3,7		25 m	131519-025	9,13
<b>REHAU-Univerzalna cev</b> <b>RAUTITAN flex</b> 	kolut:			
	16 x 2,2	100 m	130370-100	2,73
	20 x 2,8	100 m	130380-100	3,83
	25 x 3,5	50 m	130390-050	5,80
	32 x 4,4	50 m	130400-050	8,54
	palica:			
	16 x 2,2 / 6 m	60 m	130370-006	2,92
	20 x 2,8 / 6 m	60 m	130380-006	4,08
	25 x 3,5 / 6 m	30 m	130390-006	5,96
	32 x 4,4 / 6 m	30 m	130400-006	8,74
	40 x 5,5 / 6 m	12 m	130410-006	12,52
	50 x 6,9 / 6 m	6 m	130420-006	17,11
	63 x 8,6 / 6 m	6 m	130430-006	26,29
<b>REHAU-Univerzalna cev</b> <b>RAUTITAN flex, industrijsko predizolirana</b> 	16 x 2,2, 4mm	50 m	130460-050	3,97
	20 x 2,8, 4mm	50 m	130470-050	5,16
	25 x 3,5, 4mm	25 m	131507-025	8,45
	16 x 2,2, 9mm	50 m	130480-050	4,71
	20 x 2,8, 9mm	50 m	130490-050	5,80
	25 x 3,5, 9mm	25 m	131508-025	9,02
	16 x 2,2, 13mm	25 m	131509-025	5,42
	20 x 2,8, 13mm	25 m	131515-025	6,50
	25 x 3,5, 13mm	25 m	131517-025	8,31
<b>REHAU Univerzalna cev</b> <b>RAUTITAN flex v zaščitni cevi</b> 	16 x 2,2	50 m	130440-050	3,53
	20 x 2,8	50 m	130450-050	4,79
	25 x 3,5	50 m	130540-050	6,99






**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**

Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo	
Zaščitna cev 	16/17	50 m	137140-050	0,79
	20	50 m	137150-050	0,96
	25	25 m	137160-025	1,28
	32	25 m	137170-025	1,78
Rehau - Polovični klip - žleb 	16/17	30 m	138033-001	1,81
	20	30 m	138043-001	1,96
	25	30 m	138053-001	2,58
	32	30 m	138063-001	3,21
	40	15 m	138073-001	4,84
	50	15 m	138083-001	6,02
	63	15 m	138093-001	7,22
Potisne puše RAUTITAN PX 	16	100 kom	160001-001	0,70
	20	100 kom	160002-001	0,87
	25	100 kom	160003-001	1,08
	32	50 kom	160004-001	2,04
	40	25 kom	160005-001	4,03
Potisne puše MX 	50	25 kom	139771-002	7,85
	63	25 kom	139781-002	11,18
T-kos RAUTITAN PX, enak 	16-16-16	10 kom	160031-001	5,01
	20-20-20	10 kom	160032-001	6,59
	25-25-25	10 kom	160033-001	7,45
	32-32-32	3 kom	160034-001	15,11
	40-40-40	1 kom	160035-001	26,30
T-kos RX+, enak 	50-50-50	1 kom	456280-001	46,25
	63-63-63	1 kom	456281-001	61,92
T-kos RAUTITAN PX, reduciran odvod 	20-16-20	10 kom	160061-001	6,59
	25-16-25	10 kom	160062-001	7,45
	25-20-25	10 kom	160063-001	7,45
	32-16-32	3 kom	160064-001	15,11
	32-20-32	3 kom	160065-001	15,11
	32-25-32	3 kom	160066-001	15,11
	40-20-40	1 kom	160067-001	29,64
	40-25-40	1 kom	160068-001	29,64
40-32-40	1 kom	160069-001	29,64	
T-kos RX+, reduciran odvod 	50-20-50	1 kom	456282-001	40,47
	50-25-50	1 kom	456283-001	40,47
	50-32-50	1 kom	456284-001	40,47
	50-40-50	1 kom	456285-001	40,47
	63-25-63	1 kom	456286-001	60,58
	63-32-63	1 kom	456287-001	63,60
	63-40-63	1 kom	456288-001	63,39
	63-50-63	1 kom	456289-001	63,39
T-kos RAUTITAN PX, reduciran prehod 	20-20-16	10 kom	160071-001	6,59
	25-25-16	10 kom	160072-001	7,45
	25-25-20	10 kom	160073-001	7,45
	32-32-20	3 kom	160074-001	15,11
	32-32-25	3 kom	160075-001	15,11









**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**

Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo	
Spojka RAUTITAN PX 	16-16	10 kom	160011-001	3,48
	20-20	10 kom	160012-001	4,79
	25-25	10 kom	160013-001	6,82
	32-32	10 kom	160014-001	10,44
	40-40	4 kom	160015-001	17,71
Spojka RAUTITAN RX+ 	50-50	1 kom	456302-002	28,51
	63-63	1 kom	456303-002	37,35
T-kos RAUTITAN PX, reduciran odvod in prehod: 	20-16-16	10 kom	160081-001	5,01
	25-16-16	10 kom	160082-001	6,26
	25-16-20	10 kom	160083-001	6,59
	25-20-16	10 kom	160084-001	5,64
	25-20-20	10 kom	160085-001	6,59
	32-20-20	3 kom	160086-001	15,11
	32-20-25	3 kom	160087-001	15,11
	32-25-20	3 kom	160089-001	15,11
	32-25-25	3 kom	160091-001	15,11
	40-32-32	1 kom	160092-001	29,64
	T-kos RX+, reduciran prehod in odvod 	50-32-40	1 kom	456290-001
T-kos RAUTITAN PX, razširjen odvod 	16-20-16	10 kom	160101-001	5,01
	16-25-16	10 kom	160102-001	6,59
	20-25-16	10 kom	160103-001	6,59
	20-25-20	10 kom	160104-001	6,59
	25-32-25	3 kom	160106-001	15,11
T-kos RX+, stenski 	16-Rp 1/2-16	10 kom	456291-001	9,72
	20-Rp 1/2-16	10 kom	456293-001	9,92
	20-Rp 1/2-20	10 kom	456294-001	10,14
T-kos RX+, odvod z notranjim navojem 	25-Rp 1/2-25	10 kom	456414-001	14,83
	25-Rp 3/4-25	10 kom	456296-001	10,46
	32-Rp 3/4-25	3 kom	456298-001	20,51
	32-Rp 3/4-32	3 kom	456297-001	20,51
	32-Rp 1-32	3 kom	456299-001	20,51
	40-Rp 1-40	1 kom	456300-001	32,94
	50-Rp 1-50	1 kom	456301-001	45,50












**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**

Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo		
<b>Prehod RX+, z notranjim navojem</b> 	16-Rp 1/2	10 kom	456327-001	5,71	
	20-Rp 1/2	10 kom	456328-001	6,23	
	20-Rp 3/4	10 kom	456329-001	6,86	
	25-Rp 1/2	10 kom	456330-001	7,75	
	25-Rp 3/4	10 kom	456331-001	7,75	
	25-Rp 1	5 kom	456408-001	14,97	
	32-Rp 3/4	10 kom	456332-001	12,94	
	32-Rp 1	10 kom	456333-001	12,94	
	40-Rp 1 1/4	5 kom	456334-001	17,05	
<b>Spoj RAUTITAN PX, reduciran</b> 	20-16	10 kom	160041-001	4,47	
	25-16	10 kom	160042-001	6,82	
	25-20	10 kom	160043-001	6,82	
	32-25	10 kom	160044-001	10,44	
	40-32	4 kom	160047-001	17,71	
<b>Spoj RX+ reduciran</b> 	50-32	5 kom	456395-001	19,65	
	50-40	1 kom	456304-001	28,38	
	63-40	1 kom	456305-001	28,38	
	63-50	1 kom	456306-001	37,35	
<b>RAUTITAN RX+ prehodni kom na sistem lotanje-press</b> 	16-L15	2 kom	456273-001	7,47	
	20-L15	2 kom	456278-001	8,05	
	20-L18	2 kom	456274-001	8,05	
	20-L22	2 kom	456277-001	8,05	
	25-L22	2 kom	456275-001	12,56	
	25-L28	2 kom	456279-001	12,56	
	32-L28	2 kom	456276-001	15,45	
<b>prehod RX+, z zunanjim navojem</b> 	16-R 1/2	10 kom	456311-001	6,23	
	16-R 3/4	10 kom	456312-001	6,23	
	16-R 1	5 kom	456313-001	8,93	
	20-R 1/2	10 kom	456314-001	6,81	
	20-R 3/4	10 kom	456315-001	6,81	
	20-R 1	5 kom	456316-001	9,73	
	25-R 1/2	10 kom	456317-001	7,75	
	25-R 3/4	10 kom	456318-001	7,75	
	25-R 1	10 kom	456319-001	7,75	
	32-R 3/4	10 kom	456320-001	11,59	
	32-R 1	10 kom	456321-001	11,62	
	32-R 1 1/4	5 kom	456322-001	16,30	
	40-R 1 1/4	5 kom	456323-001	16,49	
	50-R 1 1/4	5 kom	456324-001	24,98	
	50-R 1 1/2	1 kom	456325-001	26,96	
	63-R 2	1 kom	456326-001	37,14	

**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**














Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo	
Kotni prehod RX+, z notranjim navojem  	16-Rp 1/2	10 kom	456353-001	7,67
	16-Rp 3/4	10 kom	456354-001	8,11
	20-Rp 1/2	10 kom	456355-001	7,67
	20-Rp 3/4	10 kom	456356-001	8,11
	25-Rp 1	10 kom	456357-001	10,18
Prehod RX+, z notranjim navojem (zatesnjen)  	16-g 1/2	10 kom	456335-001	5,94
	16-g 3/4	10 kom	456336-001	5,96
	20-g 1/2	10 kom	456337-001	7,47
	20-g 3/4	10 kom	456338-001	7,47
	25-g 3/4	10 kom	456339-001	14,20
	25-g 1	10 kom	456340-001	14,20
	32-g 1	10 kom	456341-001	21,54
	32-g 1 1/4	5 kom	456342-001	21,55
	32-g 1 1/2	5 kom	456343-001	21,54
	40-g 1 1/2	1 kom	456344-001	27,69
	50-g 1 3/4	1 kom	456345-001	48,44
	63-g 2 3/8	1 kom	456346-001	68,83
Koleno RAUTITAN PX, 90°  	16	10 kom	160021-001	4,61
	20	10 kom	160022-001	5,99
	25	10 kom	160023-001	8,02
	32	3 kom	160024-001	12,88
	40	2 kom	160025-001	25,05
Koleno RX+, 90°  	50	1 kom	456307-001	45,28
	63	1 kom	456308-001	54,55
Koleno RAUTITAN PX, 45°  	20	10 kom	160052-001	8,22
	25	10 kom	160053-001	10,55
	32	3 kom	160054-001	15,40
	40	2 kom	160055-001	29,03
Koleno RX+, 45°  	50	1 kom	456309-001	50,97
	63	1 kom	456310-001	60,81
Vodilni lok za vodovod 90°  	16	10 kom	138881-002	2,88
	20	10 kom	138891-002	3,83
	25	10 kom	138351-002	4,51
	32	5 kom	138641-002	6,92
Vodilni lok za vodovod 45°  	16	10 kom	139121-002	3,00
	20	10 kom	139131-002	4,04
	25	10 kom	138911-002	4,51
	32	5 kom	138921-002	6,92

**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**











Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo	
Kotni prehod RX+, z zunanjim navojem 	16-R 1/2	10 kom	456347-001	5,71
	20-R 1/2	10 kom	456348-001	6,96
	20-R 3/4	10 kom	456349-001	6,96
	25-R 3/4	10 kom	456350-001	9,03
	32-R 3/4	3 kom	456351-001	14,50
	32-R 1	3 kom	456352-001	14,50
Stenski cevni lok RX+ s preh. kosom in notranjim navojem 	16/16-Rp 1/2	5 kom	456403-001	29,23
	16/20 - Rp 1/2	5 kom	456416-001	32,10
	20/16-Rp 1/2	5 kom	456417-001	32,10
	20/20-Rp 1/2	5 kom	456404-001	32,86
	16/16-Rp 1/2	5 kom	456270-001	24,25
	20/20-Rp 1/2	5 kom	456271-001	25,94
Izolacijska škatla za stenski cevni lok Rp 1/2 	Rp 1/2 krat./dolga	20 kom	206927-001	4,84
Stenski kotnik RX+ kratek, notranji navoj 	16-Rp 1/2	10 kom	456358-008	6,59
	20-Rp 1/2	10 kom	456359-008	7,59
	20-Rp 3/4	10 kom	456360-008	7,52
	25-Rp 3/4	10 kom	456361-008	11,65
Stenski kotnik RX+ dolg, z notranjim navojem 	16-Rp 1/2	10 kom	456362-008	6,70
	20-Rp 1/2	10 kom	456363-008	8,24
Stenski kotnik RX+ z zunanjim navojem 	16-R 1/2	10 kom	456364-001	6,59
	20-R 1/2	10 kom	456365-001	6,88
	20-R 3/4	10 kom	456366-001	7,49
Stenski kotnik RX+ za predzidne inštalacije 	16-Rp 1/2x59	5 kom	456371-001	12,42
	16-Rp 1/2x70	5 kom	456418-001	17,66
	20-Rp 1/2x59	5 kom	456372-001	13,75
Stenski kotnik RX+ s kvadratno zidno ploščo 	16-Rp 1/2	10 kom	456367-001	7,49
	20-Rp 1/2	10 kom	456369-001	7,78
Priključno koleno RX+ za podometni kotliček 	16-Rp 1/2x18	10 kom	456418-001	13,65
Stenski kotnik RX+ za mavčne plošče 	16-Rp 1/2	10 kom	456374-001	11,77
	20-Rp 1/2	10 kom	456375-001	13,65
Stenski kotnik RX+ za lesene ploščice 	16-Rp 1/2x28	10 kom	456376-001	14,38
	20-Rp 1/2x28	10 kom	456377-001	14,50



**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**

Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo	
Stenski kotnik RX+ za lesene plošče 	16-Rp 1/2x55	10 kom	456378-001	14,37
Stenski kotnik RX+ za priklp na montažne elemente 	16-Rp 1/2x55	10 kom	456379-001	14,37
Prehodni kos za prehod cevi skozi steno RAUTITAN RX+, raven 	16 - Rp 1/2 x 28	10 kom	456380-001	19,72
REHAU - držalo O 75/150 za stensko priključno dozo 	O 75-150	5 kom	105538-008	6,99
REHAU - držalo O 	O 100 dolgo O 75-150 dolgo - novo	5 kom 6 kom	105531-008 105529-008	5,34 5,34
REHAU - držalo D 	Držalo D	5 kom	105534-008	7,75
Pritrdilni element za sifon ali HT kotnik 	Siphon-/HT-Cevno koleno	5 kom	137345-001	6,62
REHAU - držalo Z 	Z 30 Z 42	5 kom 5 kom	105532-008 105533-008	2,39 2,39
REHAU - držalo E 	držalo E	5 kom	105535-008	2,14
REHAU - držalo 75/150 	75/150	5 kom	105536-008	3,97
Držalo UA za podometno montažo 	UA	5 kom	105537-008	2,39
Montažna letev 2 m 		5 kom	105623-008	19,16
REHAU - upogibne klešče za letve 		1 kom	137685-001	128,55







**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**

Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo	
<b>Montažna enota RAUTITAN RX+, za nadometno instalacijo</b> 	Montažna enota UP	5 kom	456389-008	17,83
	Montažna enota UP z izolacij	2 kom	456423-008	38,60
	Mont. enota UP DG-WW RA	2 kom	456409-008	91,00
	Montažna enota VW	5 kom	456390-008	25,32
<b>Prirobnica RX+ - stensko koleno</b> 	16-Rp 1/2	10 kom	456381-001	6,94
	20-Rp 1/2	10 kom	456382-001	8,05
<b>REHAU - pritrđilna enota</b> 		10 kom	240457-001	2,77
<b>Radiatorska-T-priključna garnitura RAUTITAN</b> 	16/250	10 kom	266282-001	16,63
	16/500	10 kom	240851-001	23,06
	16/1000	10 kom	266292-001	25,23
	20/250	10 kom	266302-001	16,97
	20/500	10 kom	240861-001	23,64
	20/1000	10 kom	266312-001	26,01
<b>Razdelilnik s potisno pušo RX+ 2-kratni</b> 	2-X 16 R/Rp 3/4	1 kom	456383-001	19,82
	2-X 20 R/Rp 3/4	1 kom	456384-001	21,66
<b>Razdelilnik s potisno pušo RX+ 3-kratni</b> 	16 R/Rp 3/4	1 kom	456385-001	23,10
	20 R/Rp 3/4	1 kom	456386-001	24,85
<b>Komplet držal za razdelilnik s potisno pušo</b> 		1 kom	264121-001	10,47
<b>Slepi čep RX+</b> 	16	10 kom	456387-001	4,03
	20	5 kom	456388-001	4,24
<b>Kapa RX+</b> 	Rp 1/2	5 kom	456391-001	3,00
	Rp 3/4	5 kom	456392-001	3,21
<b>Radiatorski priključni blok RAUTITAN stabil</b> 		10 kom	110198-001	29,23

**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**

Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo	
Set radiatorskih kotnih priključnih garnitur RAUTITAN vključno s fiksnimi enotami	16/250	5 kom	266372-001	24,37
	20/250	5 kom	266392-001	25,57
Radiatorske kotne priključne garniture RAUTITAN	16/250	10 kom	266242-001	10,35
	16/500	10 kom	240931-001	13,16
	16/1000	10 kom	266252-001	18,69
	20/250	10 kom	266262-001	10,68
	20/500	10 kom	240941-001	13,57
	20/1000	10 kom	266272-001	18,92
Komplet krogljčnih pip	1"	1 kom	208122-001	29,23
Raztegovalna glava za baker in nerjaveče jeklo		1 kom	216694-001	94,87
REHAU - priključni spojnik - set	G 1/2 x G 3/4	1 kom	240711-001	3,68
Priključni vijačni set G 3/4-15	G 3/4-15	1 kom	240601-001	3,68
Krogelni ventil s priključnim spojnikom	ravna izvedba: G 1/2 x G 3/4	1 kom	240727-001	20,89
	kotna izvedba: G 1/2 x G 3/4	1 kom	240737-001	20,89
Križni fitting z izolacijskim ohišjem	16-16-16	1 kom	177701-001	48,29
	20-16-20	1 kom	177702-001	48,29
	20-16-16	1 kom	177703-001	48,29
REHAU Montažna enota	16x2,2	5 kom	240921-401	23,90
REHAU - priključna cev grelnega telesa	R 1/2x15	10 kom	261313-001	9,97

**VODOVODNE IN OGREVALNE NAPELJAVE - RAUTITAN**

Opis	Dimenzija	Dobavna enota	Koda za naročilo	
<b>REHAU - razdelilnik ogrevalne napeljave</b> 	HLV 2	1 kom	110202-001	100,43
	HLV 3	1 kom	110204-001	114,01
	HLV 4	1 kom	110206-001	127,81
	HLV 5	1 kom	110207-001	141,49
	HLV 6	1 kom	110208-001	155,21
	HLV 7	1 kom	110209-001	159,77
	HLV 8	1 kom	110212-001	182,60
	HLV 9	1 kom	110214-001	196,28
	HLV 10	1 kom	110216-001	209,99
	HLV 11	1 kom	110217-001	223,68
	HLV 12	1 kom	110218-001	237,38
	<b>Privitje s prijemalnim obročem</b>	16 x 2,2	10 kom	266352-001
20 x 2,8		10 kom	266362-001	4,93
<b>Privitje s prijemalnim obročem - set</b> 	16,2 x 2,6 x G 3/4	1 kom	266452-001	4,68
	20 x 2,9 x G 3/4	1 kom	266462-001	4,73
<b>REHAU - zatična kljuka</b> 	za 1 cev	100 kom	257378-002	0,42
	za 2 cevi	100 kom	257388-002	0,67
	za 2 cevi(predizolirane)	50 kom	265709-001	0,67
<b>REHAU - dvojna rozeta</b> 	15	50 kom	268674-001	2,53
	16/20	50 kom	240777-001	2,07
<b>Vodilni lok za vodovod/ogrevanje 90°</b> 	16/17	10 kom	258408-002	3,22
	20	10 kom	258798-002	4,64
	25	10 kom	257249-002	6,26
	32	5 kom	261153-001	6,67
<b>Vodilni lok za vodovod/ogrevanje 45°</b> 	16/17	10 kom	265729-001	4,39
	20	10 kom	268624-001	5,56
	25	10 kom	268634-001	6,67
	32	5 kom	268644-001	7,04