

ÖVGW

Avstrijsko združenje za področje plina in voda

A-1015 Dunaj, Schubertring 14, p.p. 26

Telefon: +43/1/513 15 88-0

/

Telefax: +43/1/513 15 88-25

E-mail: office@ovgw.at

/

Internet: www.ovgw.at

Akreditirano s strani Zveznega ministrstva za gospodarstvo in delo

ÖVGW – CERTIFIKAT o podelitvi pravice do uporabe kakovostne znamke ÖVGW voda

Registrska številka

W 1.094

Proizvod

Cevi PE-Xa in pomični tulci – spojni elementi iz medenine

RAUTITAN flex z EVOH – zaporno plastjo

Barva: srebrno siva

RAUTITAN his brez EVOH - zaporne plasti

Barva: naravna

za hišne instalacije pitne vode 10 bar/70°C

Trajanje veljavnosti

Do konca junija 2010

Imetnik - Podjetje v Avstriji

REHAU GmbH

Industriestrasse 17

2353 Guntramsdorf

Dimenzije: (16 x 2,2), (20 x 2,8), (25 x 3,5), (32 x 4,4), (40 x 5,5), (50 x 6,9), (63 x 8,7) mm

Proizvajalec

REHAU / D

Način preverjanja

Preverjanje podaljšanja in dopolnjevanja

Razlog za dopolnitev

Aktualizacija prodajnega programa

Certifikat

KU 21795 z dne 8.5.2008

Smernice za preverjanje

PW 302 (izdaja april 2007)

ÖNORM EN ISO 15875 serija (izdaja marec 2008)

ÖVGW

Avstrijsko združenje za področje plina in vod

A-1015 Dunaj, Schuberttring 14, p.p. 26

Telefon: +43/1/513 15 88-0

/

Telefax: +43/1/513 15 88-25

E-mail: office@ovgw.at

/

Internet: www.ovgw.at

Akreditirano s strani Zveznega ministrstva za gospodarstvo in delo

Proizvod (nadaljevanje)

Proizvod	Dimenzije (mm)
Spojni elementi	
T-kos	16,20,25,32,40,50,63
T-kos, reducirni	20-16-20, 25-16-25, 25-20-25, 32-16-32, 32-20-32, 32-25-32, 40-20-40, 40-25-40, 40-32-40, 50-20-50, 50-25-50, 50-32-50, 50-40-50, 63-20-63, 63-25-63, 63-32-63, 63-40-63, 63-50-63
T-kos, prehodni	20-20-16, 25-25-16, 25-25-20, 32-32-20, 32-32-25
T-kos, prehodni in reducirni	20-16-16, 25-16-16, 25-16-20, 25-20-16, 25-20-20, 32-20-20, 32-20-25, 32-25-20, 32-25-25, 40-32-32, 50-32-40, 63-32-50
T-kos, razširjen	16-20-16, 16-25-16, 20-25-16, 20-25-20, 20-32-20, 25-32-25, 32-40-32
Stenski T-kos, IG	16 - Rp $\frac{1}{2}$ - 16, 20 - Rp $\frac{1}{2}$ - 20
T-kos, IG	25 - Rp $\frac{3}{4}$ - 25, 32 - Rp $\frac{3}{4}$ - 25, 32 - Rp $\frac{3}{4}$ - 32, 32 - Rp 1 - 25, 32 - Rp 1 - 32, 40 - Rp 1 - 32, 40 - Rp 1 - 40, 40 - Rp $1\frac{1}{4}$ - 40, 50 - Rp 1 - 50, 50 - Rp $1\frac{1}{4}$ - 50, 63 - Rp 1 - 63,
Spojka	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Spojka reducirna	20-16, 25-16, 25-20, 32-25, 40-20, 40-25, 40-32, 50-32, 50-40, 63-40, 63-50
Prehodni kos z matico	16-G $\frac{1}{2}$, 16-G $\frac{3}{4}$, 20-G $\frac{1}{2}$, 20-G $\frac{3}{4}$, 25-G $\frac{3}{4}$, 25-G 1, 32-G 1, 32-G $1\frac{1}{4}$, 32-G $1\frac{1}{2}$, 40-G $1\frac{1}{2}$, 40-G 2, 50-G $1\frac{3}{4}$, 63-G2 $\frac{3}{8}$
Prehodni kos za spajkanje	16-L15, 20-L15, 20-L18, 20-L22, 25-L22, 25-L28, 32-L28
Prehodni kos, AG	16-R $\frac{1}{2}$, 16-R $\frac{3}{4}$ -L15, 16-R1, 20-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{3}{4}$ -L15, 20-R1-L18, 25-R $\frac{1}{2}$, 25-R $\frac{3}{4}$ -L18, 25-R1-L22, 32-R $\frac{3}{4}$, 32-R1-L22, 32-R1 $\frac{1}{4}$, 40-R1 $\frac{1}{4}$, 50-R1 $\frac{1}{4}$, 50-R1 $\frac{1}{2}$, 63-R2
Prehodni kos, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp $\frac{1}{2}$, 25-Rp $\frac{3}{4}$, 32-Rp $\frac{3}{4}$, 32-Rp1, 40-Rp $1\frac{1}{4}$
Koleno 90°	16,20,25,32,40,50,63
Koleno 45°	20,25,32,40,50,63
Prehodno koleno, AG	16-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{3}{4}$, 25-R $\frac{3}{4}$, 32-R $\frac{3}{4}$, 32-R1

Prehodno koleno, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 16- Rp $\frac{3}{4}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp1
Stenski kotnik kratek, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp1, 32-Rp1 $\frac{1}{4}$
Stenski kotnik dolg, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$,
Stenski kotnik, AG	16-R $\frac{1}{2}$, 20- R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{3}{4}$
Stenski kotnik za stensko montažo	16-Rp $\frac{1}{2}$ -59 dolžina, 16-Rp $\frac{1}{2}$ -81,5 dolžina 20-Rp $\frac{1}{2}$ -59 dolžina
Stenski kotnik s kvadratno stensko podložko, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$
Priključni kotnik za UP-izplakovalne kotličke	16-Rp $\frac{1}{2}$ x18
Stenski kotnik za mavčne plošče	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$
Stenski kotnik za iverne plošče	16-Rp $\frac{1}{2}$ x 28, 20-Rp $\frac{1}{2}$ x 28, 16-Rp $\frac{1}{2}$ x 55, 16- G $\frac{3}{4}$ x 65
Stenski kotnik za pritrditev na montažni element	16-Rp $\frac{1}{2}$ x 55
Ravna stenska izvedba	16-Rp $\frac{1}{2}$ x 28, 16-Rp $\frac{1}{2}$ x 55
Stenski kotnik s prehodom, IG	16/16 – Rp $\frac{1}{2}$, 20/20 – Rp $\frac{1}{2}$
Prirobnica – stenski kotnik, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$
Razdelilnik, 2-kraten	16-R/Rp $\frac{3}{4}$, 20-R/Rp $\frac{3}{4}$
Razdelilnik, 3-kraten	16-R/Rp $\frac{3}{4}$, 20-R/Rp $\frac{3}{4}$
Čepi	16, 20